
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Etap II
ADRES INWESTYCJI : Choszczno ul. Wolności 13 dz. 225
INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : 73 - 200 Choszczno ul. Wolności 13
BRANŻA : ogólnobudowlana + instalacje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łącki upr.bud. 99/89/Gw
DATA OPRACOWANIA : 07.2013 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2013 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Etap II
ADRES INWESTYCJI : Choszczno ul. Wolności 13 dz. 225
INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : 73 - 200 Choszczno ul. Wolności 13
BRANŻA : ogólnobudowlana + instalacje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łącki upr.bud. 99/89/Gw
DATA OPRACOWANIA : 07.2013 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45420000-7	Wymiana stolarki drzwiowej			
1	KNR-W 2-02	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	1028-02	2.0*2.1+1.5*2.1*2	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
2	45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg			
2	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
d.2	202 2806-05	8.2+2.63+28.0+19.44+13.0+7.0+16.47	m ²	94.740	
				RAZEM	94.740
3	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-02	176.08	m	176.080	
				RAZEM	176.080
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2	1123-02	22.63+27.88+21.64+13.34+48.10+30.78+34.69+132.27+136.78	m ²	468.110	
				RAZEM	468.110
5	KNR-W 2-02	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.2	1124-04	352.0	m	352.000	
				RAZEM	352.000
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	27.83+13.67+12.6	m ²	54.100	
				RAZEM	54.100
3	45262300-4	Przebudowa fontanny - niecka i instalacja wod-kan			
7	KNR 4-04	Rozebranie ścian i posadzki fontanny żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.3	0303-02	[(5.41*2+3.8*2)*0.8+5.41*3.8]*0.3	m ³	10.588	
				RAZEM	10.588
8	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 12-14 mm	t		
d.3	0259-02	0.85	t	0.850	
				RAZEM	0.850
9	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.3	0259-01	0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - ręczne układanie betonu	m ²		
d.3	0207-04	(5.41*2+3.8*2)*0.8+5.41*3.8	m ²	35.294	
	analogia			RAZEM	35.294
11	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.3	0307-02	16.0*1.6*0.6	m ³	15.360	
				RAZEM	15.360
12	kalk. własna	wymiana rur wod-kan , zaworów śr. 50 - 2 szt zaworów śr 25 - 3 szt	szt		
d.3	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.3	0320-0101	15.36	m ³	15.360	
				RAZEM	15.360
14	kalk. własna	wymiana rur wod-kan , zaworów śr. 50 - 2 szt zaworów śr 25 - 3 szt	szt		
d.3	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45262000-1	Tablicz informacyjna			
15	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m ³		
d.4	0310-0101	4.7*0.38*0.8	m ³	1.429	
				RAZEM	1.429
16	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.4	0201-01	4.7*0.38*0.8	m ³	1.429	
				RAZEM	1.429
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.4	0605-01	4.7*0.38	m ²	1.786	
				RAZEM	1.786

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45420000-7	Wymiana stolarki drzwiowej			
1	KNR-W 2-02	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1	1028-02	2.0*2.1+1.5*2.1*2	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
2	45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg			
2	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
d.2	202 2806-05	8.2+2.63+28.0+19.44+13.0+7.0+16.47	m ²	94.740	
				RAZEM	94.740
3	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-02	176.08	m	176.080	
				RAZEM	176.080
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2	1123-02	22.63+27.88+21.64+13.34+48.10+30.78+34.69+132.27+136.78	m ²	468.110	
				RAZEM	468.110
5	KNR-W 2-02	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.2	1124-04	352.0	m	352.000	
				RAZEM	352.000
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	27.83+13.67+12.6	m ²	54.100	
				RAZEM	54.100
3	45262300-4	Przebudowa fontanny - niecka i instalacja wod-kan			
7	KNR 4-04	Rozebranie ścian i posadzki fontanny żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.3	0303-02	[(5.41*2+3.8*2)*0.8+5.41*3.8]*0.3	m ³	10.588	
				RAZEM	10.588
8	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 12-14 mm	t		
d.3	0259-02	0.85	t	0.850	
				RAZEM	0.850
9	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.3	0259-01	0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - ręczne układanie betonu	m ²		
d.3	0207-04	(5.41*2+3.8*2)*0.8+5.41*3.8	m ²	35.294	
	analogia			RAZEM	35.294
11	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.3	0307-02	16.0*1.6*0.6	m ³	15.360	
				RAZEM	15.360
12	kalk. własna	wymiana rur wod-kan , zaworów śr. 50 - 2 szt zaworów śr 25 - 3 szt	szt		
d.3	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.3	0320-0101	15.36	m ³	15.360	
				RAZEM	15.360
14	kalk. własna	wymiana rur wod-kan , zaworów śr. 50 - 2 szt zaworów śr 25 - 3 szt	szt		
d.3	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45262000-1	Tablicz informacyjna			
15	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m ³		
d.4	0310-0101	4.7*0.38*0.8	m ³	1.429	
				RAZEM	1.429
16	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.4	0201-01	4.7*0.38*0.8	m ³	1.429	
				RAZEM	1.429
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.4	0605-01	4.7*0.38	m ²	1.786	
				RAZEM	1.786

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 d.4 0302-02 analogia	Wymurowanie tablicy informacyjnej z cegieł pełnych klinkierowych gr. 25,0 cm	m ³		
		4.7*2.3*0.25	m ³	2.703	
				RAZEM	2.703
19	kalk. własna d.4 1	wykonanie wraz z przyklejeniem napisu z logo biblioteki wykonany z blachy aluminiowej przyklejonej na styropiane gr. 2,0 cm malowany proszkowo	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45111291-4	Zagospodarowanie terenu Biblioteki			
20	KNR 2-31 d.5 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm i 50x50x5 na podsypce piaskowej (22.0*7.7-5.41*3.8)+(22.0*6.5+12.0*6.0-2.4*3.5-4.7*2.0)+15.0*3+3.3*3.0+26.0*2.5	m ²		
			m ²	465.942	
				RAZEM	465.942
21	KNR 2-31 d.5 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		12.5+16.5+10.0+10.0+15.0+12+25.0+40.0	m	141.000	
				RAZEM	141.000
22	KNR-W 4-01 d.5 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m ³		
		25.7	m ³	25.700	
				RAZEM	25.700
23	KNR 2-31 d.5 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w kolorze szarym	m		
		177	m	177.000	
				RAZEM	177.000
24	KNR 2-21 d.5 0605-01	Schody z cegły klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m ³		
		(3.1*0.31*8)+(3.1*0.13*8)*0.25	m ³	8.494	
				RAZEM	8.494
25	KNR 2-31 d.5 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
26	KNR 2-31 d.5 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 4/6 o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze - szara 50% i czerwona 50 %	m ²		
		446.56	m ²	446.560	
				RAZEM	446.560
27	KNR 2-21 d.5 0607-04 analogia	Ławki parkowe stalowe gięte z siedziskiem drewnianym	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2-21 d.5 0607-04 analogia	kosze parkowe stalowe gięte z siedziskiem drewnianym	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 2-21 d.5 0607-04 analogia	stojak na trzy rowery parkowy stalowe gięty	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna d.5 1	Oczyszczenie, pomalowanie farbami olejnymi zew. zamontowanie na ścianie biblioteki napisu-sentencji - litery stalowe 81 szt	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Zadaszenia nad studzienkami okiennymi			
31	kalk. własna d.6 1	Montaż zadaszenia nad studzienkami okiennymi wykonanych z zamkniętych profili stalowych 60x100x3, 60x60x3 przekrytych poliwęglanem komorowym gr. 20 mm - daszek nr 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna d.6 1	Montaż zadaszenia nad studzienkami okiennymi wykonanych z zamkniętych profili stalowych 60x100x3, 60x60x3 przekrytych poliwęglanem komorowym gr. 20 mm - daszek nr 2	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna d.6 1	Montaż zadaszenia nad studzienkami okiennymi wykonanych z zamkniętych profili stalowych 60x100x3, 60x60x3 przekrytych poliwęglanem komorowym gr. 20 mm - daszek nr 3	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 d.4 0302-02 analogia	Wymurowanie tablicy informacyjnej z cegieł pełnych klinkierowych gr. 25,0 cm	m ³		
		4.7*2.3*0.25	m ³	2.703	
				RAZEM	2.703
19	kalk. własna d.4 1	wykonanie wraz z przyklejeniem napisu z logo biblioteki wykonany z blachy aluminiowej przyklejonej na styropiane gr. 2,0 cm malowany proszkowo	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45111291-4	Zagospodarowanie terenu Biblioteki			
20	KNR 2-31 d.5 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm i 50x50x5 na podsypce piaskowej (22.0*7.7-5.41*3.8)+(22.0*6.5+12.0*6.0-2.4*3.5-4.7*2.0)+15.0*3+3.3*3.0+26.0*2.5	m ²		
			m ²	465.942	
				RAZEM	465.942
21	KNR 2-31 d.5 0814-03	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		12.5+16.5+10.0+10.0+15.0+12+25.0+40.0	m	141.000	
				RAZEM	141.000
22	KNR-W 4-01 d.5 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m ³		
		25.7	m ³	25.700	
				RAZEM	25.700
23	KNR 2-31 d.5 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w kolorze szarym	m		
		177	m	177.000	
				RAZEM	177.000
24	KNR 2-21 d.5 0605-01	Schody z cegły klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m ³		
		(3.1*0.31*8)+(3.1*0.13*8)*0.25	m ³	8.494	
				RAZEM	8.494
25	KNR 2-31 d.5 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
26	KNR 2-31 d.5 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 4/6 o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze - szara 50% i czerwona 50 %	m ²		
		446.56	m ²	446.560	
				RAZEM	446.560
27	KNR 2-21 d.5 0607-04 analogia	Ławki parkowe stalowe gięte z siedziskiem drewnianym	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2-21 d.5 0607-04 analogia	kosze parkowe stalowe gięte z siedziskiem drewnianym	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 2-21 d.5 0607-04 analogia	stojak na trzy rowery parkowy stalowe gięty	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna d.5 1	Oczyszczenie, pomalowanie farbami olejnymi zew. zamontowanie na ścianie biblioteki napisu-sentencji - litery stalowe 81 szt	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Zadaszenia nad studzienkami okiennymi			
31	kalk. własna d.6 1	Montaż zadaszenia nad studzienkami okiennymi wykonanych z zamkniętych profili stalowych 60x100x3, 60x60x3 przekrytych poliwęglanem komorowym gr. 20 mm - daszek nr 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna d.6 1	Montaż zadaszenia nad studzienkami okiennymi wykonanych z zamkniętych profili stalowych 60x100x3, 60x60x3 przekrytych poliwęglanem komorowym gr. 20 mm - daszek nr 2	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna d.6 1	Montaż zadaszenia nad studzienkami okiennymi wykonanych z zamkniętych profili stalowych 60x100x3, 60x60x3 przekrytych poliwęglanem komorowym gr. 20 mm - daszek nr 3	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000